

MIXING RESIN

Résine pour gâcher le microciment en poudre.

Améliore l'adhérence, la résistance et l'étanchéité. Dans le système, avec KONCRET Base.

PROPORTION DE MÉLANGE	1 part pour 4 parts de KONCRET Base
--------------------------	-------------------------------------

CONSERVATION	9 mois dans l'emballage fermé
--------------	-------------------------------

EMBALLAGES	5 kg, 25 kg
------------	-------------



COMPLÉMENT DE CIMENTART HQ, 28/10/2026

- Proportion avec KONCRET Base : 4:1 (4 parts de KONCRET, 1 part de Mixing Resin).

Là où ceci diffère de la fiche ci-dessous, ceci prévaut.

EN BREF

- Augmente la résistance à la fissuration
- Augmente la résistance mécanique
- Augmente la cohésion du ciment sur tout type de support
- Augmente la durabilité des produits à base de ciment
- Apporte plus de flexibilité
- S'utilise en intérieur et en extérieur
- Disponible en 35 couleurs

CIMENTART MIXING RESIN est un liquide synthétique à base de copolymères acryliques qui sert à gâcher tous les produits de microciment CIMENTART et d'additif pour tout type de ciment traditionnel.

Elle est formulée pour apporter au microciment un haut niveau d'adhérence, de résistance mécanique et d'étanchéité.

La principale différence entre la CIMENTART Mixing Resin et les autres résines est que la nôtre est livrée avec la couleur intégrée. Cela évite l'utilisation de pigments pendant l'application et aide à obtenir une finition de couleur uniforme du microciment, sans variations de teinte.

CARACTÉRISTIQUES

Ses principales caractéristiques sont :

- Résistance mécanique accrue.
- Adhérence accrue.
- Résistance accrue aux agents chimiques et naturels (CO₂, eau, etc.).
- Cohésion accrue.
- Étanchéité accrue.
- Durabilité accrue.
- Résistance accrue à la fissuration.
- Sa base blanche permet de créer une infinité de couleurs.

DONNÉES TECHNIQUES

Type	Copolymère acrylique
Aspect	Liquide
Couleur	Blanc ou coloré

Densité	1,10 Kg/L $\pm$ 2%.
Extrait sec	25% $\pm$ 2%.
Point d'inflammation	Ininflammable
Base	Eau
Transport	Matériau non dangereux
Stockage	Matériau non dangereux
Chlorures	Exempt
Solvants	Exempt
Dérivés époxy	Exempt
Point d'inflammation	Ininflammable
Transport	Matériau non dangereux
Stockage	Matériau non dangereux

MODE D'EMPLOI

Agitez le récipient pendant quelques minutes avant utilisation afin d'obtenir une homogénéisation complète du pigment incorporé.

Versez la CIMENTART MIXING RESIN avec le microciment dans un récipient, dans les proportions indiquées, et mélangez le contenu jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogène. Utilisez pour cela un malaxeur électrique.

Le produit est prêt à l'emploi. Nous déconseillons de le diluer.

COULEURS DISPONIBLES

La CIMENTART Mixing Resin est disponible dans les couleurs suivantes :

CONSOMMATION

CIMENTART Base Microciment : avec 1 litre de CIMENTART MIXING RESIN, vous pouvez préparer de 3 kg à 3,5 kg, selon la texture souhaitée.

CIMENTART Fine Microciment : avec ½ litre de CIMENTART MIXING RESIN, vous pouvez préparer 800 g.

PRÉSENTATION

- Récipients de 1 kg, 5 kg, 10 kg et 25 kg.
- Palettes de 600 kg.
- Grand récipient de 1000 kg.

STOCKAGE

9 mois, dans un endroit sec, à l'abri des intempéries, dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.

EN BREF

CIMENTART MICROCEMENT SL. Nos systèmes reposent sur les recherches menées dans nos laboratoires et sur nos nombreuses années d'expérience pratique.

Nous garantissons que nos produits sont fabriqués, conditionnés et étiquetés selon la norme ISO 9001:2008. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final est affecté par des facteurs externes indépendants de notre volonté. L'utilisateur final doit vérifier que le produit fourni convient à l'usage prévu, en effectuant un essai chaque fois que nécessaire.

Date de révision : 08-08-18.

Le présent document annule les éditions précédentes.

NOMS DES COULEURS

BLANCO	LIMON	MARFIL	SALMON	AZUL	ROSA PALIDO	ARENA	GRIS PERLA
ESMERALDA	VAINILLA	JASPE	AZUL ARTICO	LAVANDA	ALBERO	PLATA	MANZANA
TRAVERTINO	TERRACOTA	AZUL INTENSO	ROJO	MANGO	ACERO	VERDE MADEIRA	
SIENA	CORAL	AZUL MARINO	VINO	CARAMELO	PIZARRA	VERDE ACEITUNA	
TOSCANA	WENGUE	ANTRACITA	CHOCOLATE	TUNDRA			

Le texte complet de la fiche technique officielle de CimentArt. L'original est en anglais ; en cas de doute, la version anglaise prévaut.