

AQUA NATURE

L'aspect semi-rustique du béton poli, 100% étanche.



Prêt à l'emploi, pour les murs. Un aspect ciment naturel sans résine.

OÙ	Murs, aussi dans les douches
FINITION	1 couche de Sealer et 2 couches de PU WB
PONÇAGE	Grain 80 à 120, en douceur. Aspirer la poussière
EMBALLAGES	5 kg, 20 kg



COMPLÉMENT DE CIMENTART HQ, 28/10/2026

- Aussi dans les douches.
- Aspect : texture grossière.
- Vaporiser de l'eau pendant le lissage est recommandé, pour tous les types de microciment.

Là où ceci diffère de la fiche ci-dessous, ceci prévaut.

SYSTÈMES ET FINITIONS

Les nouvelles tendances de la haute décoration sont très axées sur des finitions comme le béton ciré, qui n'est rien d'autre qu'une variante esthétique du microciment traditionnel, avec une finition lissée plus rustique et une couleur plus homogène.

Dans notre marque, le béton ciré est le microciment AQUA NATURE, un revêtement prêt à l'emploi à base de résines synthétiques, de granulats et minéraux sélectionnés et d'additifs hydrofuges. C'est un produit d'une grande dureté et d'une grande élasticité, appliqué manuellement au platoir en acier, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Le microciment AQUA NATURE sert à obtenir une finition décorative lisse, avec l'effet du ciment traditionnel, d'environ 2 mm, sur murs ou plafonds. Son application permet d'obtenir des finitions lissées semi-rustiques, continues et sans joints.

Le microciment AQUA NATURE a une épaisseur minimale et, grâce à ses propriétés d'adhérence, il peut être appliqué sur pratiquement toute surface : murs, douches, plans de travail de cuisine ou de salle de bains, façades, meubles, etc., sans production de gravats.

L'application du microciment AQUA NATURE est rapide et facile. Il peut être appliqué sur une infinité de supports : plaques de plâtre, plâtre, enduit, peinture plastique, ciment, carreaux céramiques, carrelage, marbre, granit, grès cérame, bois, etc.

Le microciment AQUA NATURE est disponible dans une large gamme de couleurs, avec des finitions lissées brillantes, satinées et mates.

Sa pose est rapide et facile ; dans la plupart des cas, c'est un produit plus économique que les autres produits du marché actuel, car il s'applique en seulement 2 couches consécutives (système frais sur frais).

Comme il s'agit d'un microciment prêt à l'emploi, c'est un produit propre à l'application : aucun mélange n'est nécessaire, il ne génère pas de poussière, il est très facile à utiliser et 100 % étanche.

COULEURS

Anthracite

Apple

Blue

Board

Chocolate

Ivory

Jasper

Lavander

Pearl gray

Pearly

Salmon

Sand

Sienna

Silver

Steel

Terracotta

Travertine

Tundra

Tuscany

Wine

Des différences chromatiques peuvent apparaître en raison de la résolution et du calibrage des écrans et de la finition particulière du microciment.

NOS GARANTIES

CimentArt Microciment déclare que ses produits sont garantis dans les situations suivantes, à condition que les règles d'application et les fiches techniques soient strictement respectées :

- Garantie anti-fissures : nos produits ne fissurent jamais. Si une fissure apparaît un jour sur nos produits, c'est toujours parce que le support sur lequel ils sont appliqués s'est fissuré.
- Garantie d'adhérence : nous garantissons que nos produits ne se détachent pas et ne s'écaillent pas du support sur lequel ils sont appliqués.
- Garantie contre la décoloration : nous garantissons l'absence de décoloration ou de changement de couleur au fil du temps, même en application extérieure. Pour les applications extérieures, nous recommandons d'utiliser des couleurs claires.

Cette garantie ne couvre pas les mouvements structurels du bâtiment ou du logement qui provoquent des fissures, un décollement ou un écaillage sur les supports où le produit est appliqué, ni les chocs, les remontées capillaires, les inondations ou les rayures subies par sa surface.

TYPES DE FINITIONS ET OÙ LES UTILISER

Comparez et trouvez le microciment CimentArt idéal pour vos projets :

MICROCIMENT	TRADITIONAL	AQUA QUARTZ	MICROCONCRETE	NATURE	STONE	ICEM	METALLIC	OXIDE	MICROSTUCCO
Couleur homogène / uniforme	*	✓	✓	✓	*	*	*	*	*
Marbré / variations de couleur	✓	*	*	*	✓	✓	✓	✓	✓
Finition lisse	✓	✓	*	*	*	✓	✓	✓	✓
Finition à texture moyenne	*	*	✓	*	*	*	*	*	*
Finition à texture rugueuse	*	*	*	✓	*	*	*	*	*
Finition imitation pierre naturelle	*	*	*	*	✓	*	*	*	*
Intérieurs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Douches et zones exposées à l'eau	*	✓	✓	✓	✓	*	*	*	*
Murs extérieurs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sols extérieurs	*	✓	✓	✓	✓	*	*	*	*

PRODUITS ASSOCIÉS

- Bonding bridge PLUS (Préparation du support)
- Fibreglass mesh (Préparation du support)
- KONCRET BASE flooring (Préparation du support)
- Microciment BASE W (Préparation du support)

Le texte complet de la fiche technique officielle de CimentArt. L'original est en anglais ; en cas de doute, la version anglaise prévaut.