

AQUA STONE

Imite la pierre naturelle ou l'ardoise, 100% étanche.



Une couche, structurée tout de suite avec le rouleau texturé CimentArt mouillé. Ensuite colorée à l'éponge.

APPLICATION	Une couche de 1,2 à 1,5 mm par zone de 1 à 2 m ²
COULEURS	Une fois sec, à l'éponge et avec de la Mixing Resin teintée, 2 à 3 fois
OÙ	Murs, aussi dans les douches
SEALER	Pas besoin de Sealer
EMBALLAGES	5 kg, 20 kg



COMPLÉMENT DE CIMENTART HQ, 28/10/2026

- Aussi dans les douches.
- Pas besoin de Sealer.
- Aspect : texture de pierre, sans joints.
- Vaporiser de l'eau pendant le lissage est recommandé, pour tous les types de microciment.

Là où ceci diffère de la fiche ci-dessous, ceci prévaut.

SYSTÈMES ET FINITIONS


Le microciment AQUA STONE est un revêtement prêt à l'emploi à base minérale, de résines synthétiques, de granulats sélectionnés et d'additifs hydrofuges. Il sert à obtenir une finition décorative continue sans joints qui imite la pierre naturelle, de type ardoise, avec une épaisseur finale de 1,5 mm maximum.

Il peut être appliqué aussi bien sur les murs et plafonds intérieurs qu'extérieurs.

Il peut être appliqué sur toute surface : plaques de plâtre, plâtre, enduit, peinture plastique, ciment, carreaux céramiques, carrelage, marbre, granit, grès cérame, bois, etc.

Le microciment STONE est disponible dans une large gamme de couleurs et, comme il s'agit d'un microciment prêt à l'emploi, c'est un produit propre à l'application : aucun mélange n'est nécessaire, il ne génère pas de poussière, il est très facile à utiliser et 100 % étanche.

COULEURS



Des différences chromatiques peuvent apparaître en raison de la résolution et du calibrage des écrans et de la finition particulière du microciment.

NOS GARANTIES

CimentArt Microcement déclare que ses produits sont garantis dans les situations suivantes, à condition que les règles d'application et les fiches techniques soient strictement respectées :

- Garantie anti-fissures : nos produits ne fissurent jamais. Si une fissure apparaît un jour sur nos produits, c'est toujours parce que le support sur lequel ils sont appliqués s'est fissuré.
- Garantie d'adhérence : nous garantissons que nos produits ne se détachent pas et ne s'écaillent pas du support sur lequel ils sont appliqués.
- Garantie contre la décoloration : nous garantissons l'absence de décoloration ou de changement de couleur au fil du temps, même en application extérieure. Pour les applications extérieures, nous recommandons d'utiliser des couleurs claires.

Cette garantie ne couvre pas les mouvements structurels du bâtiment ou du logement qui provoquent des fissures, un décollement ou un écaillage sur les supports où le produit est appliqué, ni les chocs, les remontées capillaires, les inondations ou les rayures subies par sa surface.

TYPES DE FINITIONS ET OÙ LES UTILISER

Comparez et trouvez le microciment CimentArt idéal pour vos projets :

MICROCIMENT	TRADITIONAL	AQUA QUARTZ	MICROCONCRETE	NATURE	STONE	ICEM	METALLIC	OXIDE	MICROSTUCCO
Couleur homogène / uniforme	*	✓	✓	✓	*	*	*	*	*
Marbré / variations de couleur	✓	*	*	*	✓	✓	✓	✓	✓
Finition lisse	✓	✓	*	*	*	✓	✓	✓	✓
Finition à texture moyenne	*	*	✓	*	*	*	*	*	*
Finition à texture rugueuse	*	*	*	✓	*	*	*	*	*
Finition imitation pierre naturelle	*	*	*	*	✓	*	*	*	*
Intérieurs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Douches et zones exposées à l'eau	*	✓	✓	✓	✓	*	*	*	*
Murs extérieurs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sols extérieurs	*	✓	✓	✓	✓	*	*	*	*

PRODUITS ASSOCIÉS

- Aqua BASE 100% waterproof (Préparation du support)
- Bonding bridge PLUS (Préparation du support)
- Fibreglass mesh (Préparation du support)
- KONCRET BASE floor (Préparation du support)

Le texte complet de la fiche technique officielle de CimentArt. L'original est en anglais ; en cas de doute, la version anglaise prévaut.