

FINO MICROCEMENT

Microciment fin bicomposant, pour l'aspect marbré.



Gâché avec la Mixing Resin. Pour murs et sols.

ASPECT	Marbrures et nuances, 2 composants
--------	------------------------------------

EMBALLAGES	4 kg, 15 kg
------------	-------------



COMPLÉMENT DE CIMENTART HQ, 28/10/2026

- La brochure "Traditional Microcement" concerne Fino.
- Aspect : marbrures et nuances, 2 composants.
- Vaporiser de l'eau pendant le lissage est recommandé, pour tous les types de microciment.

Là où ceci diffère de la fiche ci-dessous, ceci prévaut.

SYSTÈMES ET FINITIONS

Le microciment CimentArt Traditional est un revêtement décoratif à 2 composants, idéal pour recouvrir tout type de surface.

Le microciment est le meilleur exemple d'évolution chimique et technologique : on part de la méthode traditionnelle de fabrication du ciment, puis on y ajoute d'autres produits qui transforment chimiquement le ciment et en font un produit plus fin, extrêmement dur et en même temps très flexible.


On obtient ainsi un produit qui ne fissure pas, dont la résistance et la dureté sont sans comparaison avec le ciment traditionnel ou les mortiers actuels dérivés du ciment. Le microciment Traditional ne nécessite pas de joints. Son application donne un rendu continu et marbré, sans coupures ni joints, sur les surfaces où il est appliqué. Le résultat est un revêtement décoratif extrêmement esthétique et totalement étanche.

Comme il est sans pores et sans joints, il ne demande aucun entretien et se nettoie facilement et commodément. Grâce à son épaisseur minimale (entre 2 mm et 4 mm) et à son adhérence énorme, il peut être appliqué sur pratiquement toute surface, sans production de gravats.

Il peut être appliqué sur murs et sols intérieurs, façades, meubles, etc., et sur une infinité de surfaces comme : ciment, plâtre, plaques de plâtre, marbre, porcelaine, carrelage, bois, granit, etc. Sur les sols qui reçoivent beaucoup d'eau (p. ex. douches ou sols extérieurs), nous recommandons notre gamme de produits Aqua (100 % étanche).

Le microciment TRADITIONAL est disponible dans une large gamme de couleurs et se pose rapidement et facilement.

COULEURS



Des différences chromatiques peuvent apparaître en raison de la résolution et du calibrage des écrans et de la finition particulière du microciment.

NOS GARANTIES

CimentArt Microcement déclare que ses produits sont garantis dans les situations suivantes, à condition que les règles d'application et les fiches techniques soient strictement respectées :

- Garantie anti-fissures : nos produits ne fissurent jamais. Si une fissure apparaît un jour sur nos produits, c'est toujours parce que le support sur lequel ils sont appliqués s'est fissuré.
- Garantie d'adhérence : nous garantissons que nos produits ne se détachent pas et ne s'écaillent pas du support sur lequel ils sont appliqués.
- Garantie contre la décoloration : nous garantissons l'absence de décoloration ou de changement de couleur au fil du temps, même en application extérieure. Pour les applications extérieures, nous recommandons d'utiliser des couleurs claires.

Cette garantie ne couvre pas les mouvements structurels du bâtiment ou du logement qui provoquent des fissures, un décollement ou un écaillage sur les supports où le produit est appliqué, ni les chocs, les remontées capillaires, les inondations ou les rayures subies par sa surface.

TYPES DE FINITIONS ET OÙ LES UTILISER

Comparez et trouvez le microciment CimentArt idéal pour vos projets :

MICROCIMENT	TRADITIONAL	AQUA QUARTZ	MICROCONCRETE	NATURE	STONE	ICEM	METALLIC	OXIDE	MICROSTUCCO
Couleur homogène / uniforme	*	✓	✓	✓	*	*	*	*	*
Marbré / variations de couleur	✓	*	*	*	✓	✓	✓	✓	✓
Finition lisse	✓	✓	*	*	*	✓	✓	✓	✓
Finition à texture moyenne	*	*	✓	*	*	*	*	*	*
Finition à texture rugueuse	*	*	*	✓	*	*	*	*	*
Finition imitation pierre naturelle	*	*	*	*	✓	*	*	*	*
Intérieurs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Douches et zones exposées à l'eau	*	✓	✓	✓	✓	*	*	*	*
Murs extérieurs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sols extérieurs	*	✓	✓	✓	✓	*	*	*	*

PRODUITS ASSOCIÉS

- Bonding bridge PLUS (Préparation du support)
- Fibreglass mesh (Préparation du support)
- KONCRET BASE flooring (Préparation du support)
- Microcement BASE Walls (Préparation du support)

Le texte complet de la fiche technique officielle de CimentArt. L'original est en anglais ; en cas de doute, la version anglaise prévaut.